

Bescheinigung
Nr. **BAU 15213**
vom 01.12.2015

EuroTest Zertifikat

Name und Anschrift des
Bescheinigungsinhabers:
(Auftraggeber) LTW Tiefbauvertriebs GmbH
 Holter Weg 11
 41836 Hückelhoven

Produktbezeichnung: **Grabenverbaueinheit aus Stahl, randgestützt**

Typ: Minibox MB 60

Prüfgrundlage: EN 13331:November 2002
 DIN 4124:Januar 2012

Zugehöriger Prüfbericht: 20150121003


Weitere Angaben: Plattenlängen bis 3000 mm
 Plattenhöhen 1500/2000 mm, 1000/500 mm
 Strebentyp Miniboxstrebe ST MB
 Folgebescheinigung zu Nummer: 10608-GS.

Hersteller ist gleichzeitig Zertifikatsinhaber

Das geprüfte Baumuster entspricht der oben angegebenen Prüfgrundlage. Der Bescheinigungsinhaber ist berechtigt, das umseitig abgebildete ET-Zeichen an den mit dem geprüften Baumuster übereinstimmenden Produkten anzubringen.

Diese Bescheinigung einschließlich der Berechtigung zur Anbringung des ET-Zeichens ist gültig bis: **30.11.2020**

Weiteres über die Gültigkeit, eine Gültigkeitsverlängerung und andere Bedingungen regelt die Prüf- und Zertifizierungsordnung.



Dipl.-Ing. (FH) Franz Welsch
Stv. Leiter der Zertifizierungsstelle



Bescheinigung
Nr. **BAU 16115**
vom 31.07.2016

EuroTest Zertifikat

Name und Anschrift des
Bescheinigungsinhabers:
(Auftraggeber) LTW Tiefbauvertriebs GmbH
Holter Weg 11
41836 Hückelhoven

Produktbezeichnung: **Verbaustrebe, stufenlos verstellbar**

Typ: Miniboxstrebe Typ A-D

Prüfgrundlage: DIN 4124: Januar 2012
DIN EN 13331: November 2002

Zugehöriger Prüfbericht:

Weitere Angaben: Typ A: 0,53-0,63 m Fd = 173,8 kN
Typ B: 0,62-0,81 m Fd = 162,7 kN
Typ C: 0,80-1,17 m Fd = 138,4 kN
Typ D: 1,16-1,80 m Fd = 91,9 kN
Zugtragfähigkeit Fz = 32,7 kN
Folgebescheinigung zu Nummer: 11229-GS.

Bestimmungsgemäße Verwendung
Gemäß Verwendungs-, und Betriebsanleitung des Herstellers.
Maximal zulässiger Erddruck: siehe Verwendungs- und
Betriebsanleitung.

Hersteller ist gleichzeitig Zertifikatsinhaber

Das geprüfte Baumuster entspricht der oben angegebenen Prüfgrundlage. Der Bescheinigungsinhaber ist berechtigt, das umseitig abgebildete ET-Zeichen an den mit dem geprüften Baumuster übereinstimmenden Produkten anzubringen.

Diese Bescheinigung einschließlich der Berechtigung zur Anbringung des ET-Zeichens ist gültig bis: **30.07.2021**

Weiteres über die Gültigkeit, eine Gültigkeitsverlängerung und andere Bedingungen regelt die Prüf- und Zertifizierungsordnung.

i.A. MBR

Dipl.-Ing. (FH) Franz Welsch
Stv. Leiter der Zertifizierungsstelle

